


# INNENBESCHILDERUNG






## Türschilder mit Aluminium-Randleisten und Clickpaneel 162-15

Diese Türschilder haben immer eine Breite von 150 mm. Die Profilhöhe richtet sich nach der Anzahl und Art der Paneele. Das Clickpaneel 150 ist für die Wandbefestigung vorgestanzt.



Türschilder können auch mit einem Schieber grün/rot ausgestattet werden.



Clickpaneel 162-15 M 2:1



KRANKENHAUS NORD	
3.	Chirurgie
	Urologie
2.	Augenarzt-Abteilung
	Labor
	Psychotherapie
1.	Krankenhausabteilung
	Toiletten
EG	Sozialmedizinischer Dienst
	Anmeldung/Foyer/Bistro/Toiletten
UG	Notfallambulanz/Schnelle Medizin Hilfe
	Werkstätten

## Schilder mit Randleiste, Trennleiste und Stützschiene


Aluminium-Randleisten bilden den seitlichen Abschluß eines Wegweisers. Es gibt sie in zwei verschiedenen Formen – Classic und Radius.

Die Randleistenlänge errechnet sich aus der Addition der verwendeten Paneele übereinander. So werden die Leisten komplett mit 31 mm Kunststoffclips gefüllt. Im Anschluss erfolgt das Aufclippen auf die Paneele. Es ergibt sich eine unsichtbare Montage.

Standardfarbe: eloxiert silber


### Aluminium-Randleiste

gefüllt mit Kunststoffrandclips und Abdeckklappen zum Abschluß der oberen Randleisten.




### Aluminium-Trennleiste

gefüllt mit Kunststoffrandclips zum senkrechten Trennen von Paneelen innerhalb eines Wegweisers.





### Aluminium-Stützschiene

gefüllt mit Kunststoffrandclips. Ab einer Schildbreite von 600 mm ist eine Stützschiene vorzusehen. Diese wird verdeckt unter die Paneele geclippt (bessere Planlage der Paneele).



**Abschlußleiste**  
als oberer und unterer Schildabschluß







# ZUBEHÖR

## Kunststoffrandleisten für Türschilder (einseitig)

Standardfarbe: grau






## Kunststoffrandleisten für Fahnschilder und Deckenhänger (doppelseitig)

Standardfarbe: grau



## Türschilder mit Kunststoffrandleisten und Montageplatte

Diese Türschilder haben immer eine Breite von 150 oder 200 mm.






## Dreieckclip für Tischaufsteller

31 mm und 62 mm  
Standardfarbe: grau





## Montage-Clip

für verdeckte Paneelbefestigung,  
Clipp 31 mm und Clipp 15 mm  
(siehe S. 3)





## Endstück für Viertelstab

Zusätzlich können Wegweiser, die mit der Randleiste Radius gebaut sind (siehe S. 3) mit einem oberen und unteren Abschluß aus zwei waagerechten Viertelstableisten und vier Eckteilen versehen werden.



## Systemschlüssel

Montagehilfe zum Paneelwechsel





**CLICK**  
*Paneelsystem*