




# INNENBESCHILDERUNG LEIT- UND ORIENTIERUNGSSYSTEME

# INHALT

---

PRIMUS  
SEITE 4

KLASSIK  
SEITE 5



CLICK  
SEITE 6

SYSTEM 6  
SEITE 7

SYSTEM 12  
SEITE 8



WANDRAHMEN 50-20  
SEITE 9

FLATLINE  
SEITE 10

Primus-Innenbeschilderung lässt sich universell einsetzen und löst dabei jeglichen Anspruch an ein klares und übersichtliches Leitsystem im Innenbereich. Vom Türschild, über Tischaufsteller und Fahnenbilder, bis hin zu großen Orientierungsta-

feldern und Informationsständen, ist hier alles möglich. Die leichte Wölbung, sorgt in Verbindung mit einem Montagesauger als Werkzeug, für einen geschützten Einlegerwechsel.



**PRIMUS Standard**  
Die Randelemente aller Türschilder sind mit einem Abschlussstück aus Edelstahl versehen.

**PRIMUS de luxe**  
Alle Türschilder sind mit Abschlussleisten aus Aluminium versehen (Farbe silber eloxiert). Der Papiereinleger ist dadurch manipulationssicher.

**PRIMUS Plus**  
Alle Türschilder sind mit aufgeschraubten Abschlussstücken aus Kunststoff versehen (Farbe silbergrau). Der Papiereinleger ist dadurch manipulationssicher.

In seinen Lösungen und Ausführungen stimmen Klassik und Primus überein. Bei diesem System bilden quadratische Randleisten aber eine optische Alternative. Auch hier wechseln Sie Ihren geschützten Einleger mit einem Montagesauger.

Mit Standard, Plus und de luxe, haben Sie drei Ausführungsoptionen zur Auswahl. Diverse Größen und Einsatzvarianten machen auch dieses System zu einem vielseitigen Leitsystem.



**KLASSIK Standard**  
Die Randelemente aller Türschilder sind mit einem Abschlussteil aus Edelstahl versehen.



**KLASSIK de luxe**  
Alle Türschilder sind mit Abschlussteilen aus Aluminium versehen (Farbe silber eloxiert). Der Papiereinleger ist dadurch manipulationssicher.



**KLASSIK Plus**  
Alle Türschilder sind mit aufgeschraubten Abschlussteilen aus Kunststoff versehen (Farbe silbergrau). Der Papiereinleger ist dadurch manipulationssicher.



Das Paneelsystem Click ist in seiner Gestaltung höchst individuell und kann in verschiedenen Varianten kombiniert werden. Einschub- und/oder Beschriftungspaneel bieten Übersicht bei sehr kleinteiligen Orientierungstafeln.

Für dieses System gibt es keinen Standard. Jede Ausführung richtet sich nach den individuellen Wünschen bzw. Anforderungen an die bauliche Situation. In großen Bürogebäuden erhalten

Ihre Besucher eine klare Orientierung. Sie arbeiten hier mit der direkten Beschriftung der Paneele oder mit Einschüben aus Papier.



3	White & Case Insolvenz GbR
2	libtal Steuerberatung GmbH Steuerberatungsgesellschaft Sandra Janda TACHENAUER für Unternehmensberatung (StBSt c/o)
1	Nobis Michael Becker
F	Dr. med. Michael Kinscher Facharzt für Allgemeinmedizin Spezialisierte Allgemeinmedizin Facharzt GPO, BfArM 13 014
G	KÖNIGREICH GESUNDHEIT INYGO SPA

Ein junges, modernes System ist das System 6. Der umlaufende dezente Rahmen, eine leichte Schattenfuge, sowie drei mögliche Eloxalfarben zeichnen dieses Schild aus. Der Einlegerwechsel erfolgt schnell und werkzeuglos durch die Ent-

nahme nach oben. Das System ist damit sehr anwenderorientiert. Sein geringes Gewicht ermöglichen auch den Einsatz von Magneten oder Klebepads zur Montage.



Mit seiner Rahmentiefe von 12 mm bildet das System 12 ein modernes und klar gestaltetes Beschilderungssystem. Der Wechsel des Einlegers, erfolgt mit einem Inbusschlüssel und sorgt

damit für Sicherheit gegen mögliche Manipulation. Das System ist mechanisch verpresst und damit auch für hohe Anforderungen geeignet.




Der Wandrahmen 50-20 bildet die Lösung in Bereichen bzw. Rahmenmaßen, welche für das System 12 nicht umsetzbar sind. Optisch sehr gut kombinierbar, sind hier große Rahmenmaße auch im Aussenbereich möglich. Bei diesem System werden die einzelnen


Bestandteile mit Hilfe von Winkeln verschraubt bzw. gegenseitig verspannt. Zur besseren Orientierung ist der Einsatz von Trennleisten möglich.



Die eleganten flatLINE Schilder, bestehend aus einer Edelstahlkassette und einer passgenauen und entspiegelten Arcylplatte, sind die perfekte Lösung für Beschilderung im Innenraum ohne sichtbare Halter. In den Un-

tergrund eingelassen, lässt sich das Schild auch als Unterputzschild verwenden. Der Einlegerwechsel, mit einem Montagesauger, bleibt dabei nach vorn weiterhin möglich.





# **INNENBESCHILDERUNG**

## LEIT- UND ORIENTIERUNGSSYSTEME